

LENX

LX-C-204/1 / 4P NVR SERIE



transmisión de entrada y de vídeo

- Se puede conectar a las cámaras de red de terceros
- 4 puede ser cámaras de red conectados

Compresión y grabación

- El H.26 compresión + 5 / H.265 reduce de manera efectiva el espacio de almacenamiento y los costos
- grabación completa de canales en resoluciones de hasta 4 MP

Salida de vídeo HD

- HDMI / VGA resolución de 1080p

almacenamiento HD

- canal 1 de reproducción con una resolución de la resolución 4 o 2 MP canales 1080p
- disco duro SATA 1 con 6 TB de capacidad se puede conectar

función smart

- Soporte cruce de líneas y detección de intrusiones
- La búsqueda inteligente para el área seleccionada en el video; y el juego inteligente para mejorar la eficiencia reproductiva

El acceso y la red Ethernet

- la red Ethernet de 100 Mbps Interfaz
- LenxAPP para una fácil administración de la red.

LENX


ESPECIFICACIONES

modelo		LX-C-204/1 / 4P
entrada de video	entrada de video IP	4 canales Hasta 4 MP de resolución
red	ancho de banda de entrada	40 Mbps
	ancho de banda de salida	60 Mbps
La salida de video	Resolución de grabación	4 MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	Resolución de salida HDMI / VGA	1920 × 1080p / 60Hz 1280 × 1024 / 60Hz 1280 × 720 / 60Hz 1024 × 768 / 60Hz
descodificación	decodificación de formato	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
	Resolución de grabación / tiempo real	4 MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	sincronización de la reproducción	canal 4
	capacidad	1 MP @ canalizar 4/2-ch @ 1080p
Gestión de Redes	Protocolos de red	TCP / IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Disco duro	SATA	interfaz 1 SATA
	capacidad	Hasta 6 TB de capacidad para cada disco
interfaz externa	interfaz de red	1, RJ 45 10/100/1000 Ethernet interfaz autoadaptável
	interfaz USB	2 x USB 2.0
general	Fuente de alimentación	12 VDC
	poter	W ≤ 18
	Consumo (sin disco duro)	W ≤ 10
	temperatura de funcionamiento	- 10 a + 55 ° C (14 a + 131 F)
	humedad de funcionamiento	10 a 90%
	chasis	Chasis 1U
	Dimensiones (H x W x D)	200 × 205 × 48 mm (7,9 "x 8,1" x 1,9 ")
	Peso (sin disco duro)	≤ 1 kg (2.2 lbs)

LENX

LENX

interfaz física



número	descripción
1	Fuente de alimentación
2	interfaz VGA
3	interfaz HDMI
4	las interfaces USB
5	Red LAN Interface
6	terreno

Modelo disponible:
LX-C-204/1 / 4P

LENX